



Guía **Pet Hotel** de Walkies

Por Fernando Cánepa, Téc. en Intervenciones Asistidas con Animales, asesor de Walkies.

Nuestra Misión

Crear conciencia social para el bienestar animal, fortaleciendo el vínculo emocional que existe entre las personas y sus animales de compañía, mediante la prestación de nuestros servicios de paseadores y servicios complementarios a la comunidad .

Nuestro equipo de trabajo comparte valores y principios éticos, que brindan el amor, el respeto, la responsabilidad y el compromiso para con nosotros mismos, con quienes nos contratan y sus mascotas.

Nuestra Visión

En 2018, seremos la institución de compañía y paseo líder en la promoción del bienestar animal, educando a la comunidad y transmitiendo los valores humanos necesarios para transformar nuestra sociedad, participando en su transformación con la mejor vigilancia y trato humanitario para con los perros.

Nuestro equipo de paseadores y de técnicos, calificado y comprometido con el bienestar animal, servirán como centro de referencia.

Posicionarnos en el mercado como una empresa líder, responsable e innovadora que ofrece servicios de calidad, llegando a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros Valores

1. **AMOR.** Es nuestro valor fundamental y el principio de todo cambio social. Los animales de compañía traen amor y felicidad a los hogares y nosotros ayudamos para fortalecerlo.
2. **RESPONSABILIDAD.** En el trato de su mascota con los mismos cuidados como si fuera la nuestra, responsabilidad mantener sano y feliz al animal de compañía y así a toda su familia.
3. **CLARIDAD:** Desarrollamos un lenguaje simple y claro. Nos tomamos el tiempo de explicarle cada proceso, para garantizar su comprensión y mantener su confianza.
4. **RESPECTO.** Cumplimos con nuestra responsabilidad, somos coherentes con nuestros valores , ayudando al bienestar de su mascota,
5. **COHERENCIA.** Mantenemos la coherencia entre nuestro pensar, nuestro decir y nuestro actuar. Somos fieles a nuestros valores.

Perfil de nuestros Anfitriones profesionales de Pet Hotel

La base de ser prestador de servicio de alojamiento Walkies debe ser el compromiso con el vínculo entre el perro y su dueño, ya que ese lazo familiar entre ellos no puede medirse en términos económicos, por eso en la prestación de este servicio especializado, en Walkies tendremos requisitos que los postulantes deben cumplir para poder dar un servicio de excelencia, garantizando la seguridad, la integridad física y emocional del animal y la confianza y tranquilidad del cliente.

Este servicio se basa en dar no solo alojamiento a los huéspedes perrunos, sino que además dar la atención emocional para que los perros hospedados transiten la ansiedad por separación de forma lo menos traumática posible.

Las características de este servicio serán presentadas a nuestros clientes con el slogan: "tu perro como en casa" de esta forma apuntamos a un servicio integral que tome en consideraciones pautas particulares de la vida cotidiana del perro a alojar. Entre ellas podemos describir: perros de apartamento que conviven en un lugar cerrado y tienen una vida mas sedentaria, otros que viven al aire libre, los cuales están condicionados a gastar más energía física, los que conviven con personas que realizan deportes, los que viven cerca de parques o playas, entre otras, pretendiendo con ello no hacer cambios bruscos en su rutina.

Tomando en cuenta esto los prestadores de servicio de Walkies pueden ser variados y en toda la ciudad, ya que nuestros potenciales clientes tendrán necesidades particulares y variadas según su familia y motivo de contratar el servicio. Los requisitos mínimos son: ser mayor de edad, firmar el contrato de responsabilidad del Servicio.

Consideraciones a la hora de postularse:

Durante la estadía del perro, la persona responsable debe prestar atención a la mascota que reciba las 24 horas del día durante el tiempo que sea contratado el servicio.

Tener empatía y afinidad definida con las razas o individuos a hospedar.

El lugar para brindar el servicio debe ser seguro de cualquier peligro para los huéspedes, espacios abiertos sin cercas, balcones sin mallas o barreras, acceso a toma corrientes, plantas domésticas tóxicas, acceso a alimentos nocivos, acceso a productos químicos, interacción con otras mascotas que puedan generar peleas o disputas, entre otras, son situaciones que serán tomadas en cuenta para la selección de los lugares de servicio Pet Hotel.

Los prestadores de servicio deben recibir la capacitación correspondiente para el manejo de estas mascotas y de la tecnología para completar las prestaciones.

Los lugares donde se prestarán los servicios deben estar libres de cualquier virus, de transmisión de enfermedades a las mascotas, así como también parásitos y/o zoonosis.

Los lugares donde se prestarán los servicios serán inspeccionados regularmente para mantener su condición de prestadores de servicio, por Técnicos Especializados de Walkies.

Probables comportamientos inadecuados durante la estadía:

En Walkies apuntamos a brindar el mejor servicio en cuanto a confort, seguridad y bienestar a los perros hospedados. Pero estos servicios no siempre son fáciles de brindar si no tenemos algunas bases comportamentales claras, para poder entender las conductas probables y cómo actuar en caso de que se den.

Ansiedad por Separación.

Ésta conducta es el resultado de un encadenamiento de estímulos condicionados que dan como síntoma comportamientos inadecuados los cuales los llamaremos "Conductas adaptativas". Las conductas adaptativas son la herramienta, o la canalización que utiliza como mecanismo la psiquis del perro para exteriorizar la

"angustia" que le genera el "abandono" por parte de su jauría, en una diferente, la cual no reconoce como propia, así como tampoco el "territorio" que ocupa ésta. Estas conductas adaptativas se presentan como una forma de cambiar el entorno y "llamar" a su jauría original para salir de esa "crisis" emocional. La "crisis" emocional, es nada mas y nada menos que la activación del INSTINTO DE SOBREVIVENCIA , donde el perro al ser desplazado de su jauría debe sobrevivir por si mismo sin contar con la colaboración de los miembros de la misma.

En este sentido, adaptarse a una nueva jauría consistirá atravesar por un período de tiempo, bajo el Instinto de supervivencia. El cual implicará no solo relacionarse con miembros diferentes, sino que adaptarse a un nuevo lugar (madriguera en estado salvaje), rutinas de alimentación, de actividades entre muchas mas.

Origen de la Ansiedad por Separación

Cuando la relación entre un perro y su humano referente en muchas ocasiones se da bajo circunstancias de humanización, señalamos el vínculo como inapropiado y lo denominamos ANTROPOMORFISMO es tal vez la causa del 90% de los problemas conductuales de los perros domésticos de hoy.

Cuando un humano carece de empatía hacia otra especie, deja de reconocer, consciente o inconscientemente las necesidades y funciones del otro, en este sentido el humano le atribuye conductas, emociones, necesidades y valor de reforzadores o conductas placenteras idénticas a las del propio ser humano. Desatendiendo drásticamente las básicas y propias de la otra especie.

El efecto mas inmediato del antropomorfismo es el apego crítico con el animal. Ese vínculo condiciona una dependencia emocional en principio de parte del ser humano, en segunda instancia cada conducta del perro va a ser reforzada inconscientemente por el humano alegando como fundamento que el perro tiene las mismas necesidades y hasta miedos que nosotros. Comienza aquí una relación de dependencia emocional y funcionamiento, en términos humanos una "relación co-dependiente". Ese apego exagerado, traerá una serie de condicionamientos que serán asociados a estímulos cotidianos, como por ejemplo, el ponerse la ropa de cama e ir por última vez al baño, condicionó a que el perro inmediatamente ocupara un lugar en la cama "humana", al entrevistar al humano, dirá en muchos casos, -...pobrecito, es tan mimoso....y no puede dormir solo....

De Apego a Hiperapego

En el mismo contexto, ese apego va trazando un encadenamiento de estímulos con determinados valores que aparearán conductas, las cuales serán reforzadas positivamente por los humanos, en el ejemplo anterior, el perro no solo dormirá en la cama ocupando el 70% de la misma sino que el humano dirá – pobrecito, es tan mismoso que ocupa toda la cama con tal de tener contacto físico conmigo...

De Hiperapego a Ansiedad por Separación

El hiperapego es una forma de relacionamiento que para el perro significa, la única forma de interacción posible con el otro. Cuando los estímulos que tenían como resultados la conducta del perro y luego la obtención de reforzadores placenteros desaparecen, el perro entra en sobrevivencia, esto significa que se activan todos los mecanismos posibles para volver a su estado de confort, es decir, a su manada. Estos mecanismos se llaman "conductas adaptativas" las cuales son los síntomas.

Síntomas

Ladridos excesivos como forma de comunicarse verbalmente con miembros de su jauría. Micción repetidas y en diferentes lugares del entorno, como forma de dejar su marca para comunicarse con su jauría y/o marcar su nuevo territorio. Romper objetos como forma de modificar el entorno y marcar su territorio nuevo. Arañar o romper puertas, portones, trepar cercas, muros y hasta rejas, para migrar al territorio de su jauría. Automutilación, perseguirse la cola, lamerse en exceso las manos o patas como conducta adaptativa para alcanzar la relajación placentera.

Herramientas de canalización positiva

El cambiar los valores de reforzadores que buscan los perros en estas conductas adaptativas es una de las herramientas con mayor éxito en muchos de estos casos. Trataremos entonces de mantener la mente del perro ocupada en estímulos que puedan llamar poderosamente su atención o que signifiquen gastar energía física para que el perro tenga bien definidos los momentos de actividades y los de vigilia. Para estos casos las caminatas al aire libre son muy buenas para exponer al animal de forma amigable a un entorno con nuevos estímulos olorosos por reconocer, interacciones con perros desconocidos, la caminata además proporciona una oportunidad de vincularse en forma paulatina pero positiva con el nuevo referente humano.

La alimentación también es buena para poder estrechar el vínculo nuevo y mantener la mente del perro ocupada, entonces propondremos juegos donde el

perro deberá buscar por medio del olfato su alimento y ésto le hará mas interesante la ingesta. Aunque hay perros que presentan inapetencia en los primeros días de transición de la ansiedad por separación, pero no debemos alarmarnos ya que al segundo o tercer día el apetito volverá y podremos proponer un juego que va a ser todo un reto para nuestro huésped.

Juguetes de ingenio e interactivos, a la hora de liberar la ansiedad y mantener un perro enfocado en resolver un problema, los juguetes de resolución son decisivos en este momento. Existen marcas en el mercado como KONG internacionalmente reconocidas, éstos proporcionan al perro "trabajar" por obtener su reforzador de forma segura y entretenida.

A modo de finalización

El vínculo que podamos establecer con el huésped es fundamental y condicionará de forma positiva o negativa la próxima estadía en su lugar de hospedaje, por lo tanto debemos en todo momento primar el bienestar, el buen trato y en lo posible reforzar positivamente cada conducta deseada del perro.

Los límites son necesarios en su justa medida siempre, recordemos que muchos de los perros doméstico de nuestros días no tienen rutinas basadas en los límites, por lo tanto se ven en la necesidad de ocupar un rango jerárquico mayor al que deberían. Entonces en este sentido es necesario que le demos al perro el espacio para ser perros pero, los que deben poner las limitaciones de sus comportamientos es usted.

La sinceridad y la inmediatez ante cualquier emergencia o duda por los medios disponibles, ya sea Médicos Veterinarios, etc., es fundamental para asegurar no solo la vida e integridad del animal sino también la calidad del servicio del prestador. De usted depende la estadía de su próximo huésped.

Forma de pago a anfitriones

El sistema de pago se hace a través de Mercadopago. Para formar parte la persona tiene que tener una cuenta allí con Walkies y ellos directamente se encargarán de realizar el pago a cada anfitrión.



Guía Profesional de Manejo Básico Canino Walkies 2017

Por Fernando Cánepa, Téc. en Intervenciones Asistidas con Animales, asesor de Walkies.

Nuestra Misión

Crear conciencia social para el bienestar animal, fortaleciendo el vínculo emocional que existe entre las personas y sus animales de compañía, mediante la prestación de nuestros servicios de paseadores y servicios complementarios a la comunidad .

Nuestro equipo de trabajo comparte valores y principios éticos, que brindan el amor, el respeto, la responsabilidad y el compromiso para con nosotros mismos, con quienes nos contratan y sus mascotas.

Nuestra Visión

En 2018, seremos la institución de compañía y paseo líder en la promoción del bienestar animal, educando a la comunidad y transmitiendo los valores humanos necesarios para transformar nuestra sociedad, participando en su transformación con la mejor vigilancia y trato humanitario para con los perros.

Nuestro equipo de paseadores y de técnicos, calificado y comprometido con el bienestar animal, servirán como centro de referencia.

Posicionarnos en el mercado como una empresa líder, responsable e innovadora que ofrece servicios de calidad, llegando a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros Valores

1. **AMOR.** Es nuestro valor fundamental y el principio de todo cambio social. Los animales de compañía traen amor y felicidad a los hogares y nosotros ayudamos para fortalecerlo.
2. **RESPONSABILIDAD.** En el trato de su mascota con los mismos cuidados como si fuera la nuestra, responsabilidad mantener sano y feliz al animal de compañía y así a toda su familia.
3. **CLARIDAD:** Desarrollamos un lenguaje simple y claro. Nos tomamos el tiempo de explicarle cada proceso, para garantizar su comprensión y mantener su confianza.
4. **RESPECTO.** Cumplimos con nuestra responsabilidad, somos coherentes con nuestros valores , ayudando al bienestar de su mascota,
5. **COHERENCIA.** Mantenemos la coherencia entre nuestro pensar, nuestro decir y nuestro actuar. Somos fieles a nuestros valores.

Entendiendo a los perros

Para comenzar a hablar de comportamiento canino, debemos entender su origen y evolución, aunque existen muchas teorías, podemos transitar etológicamente hablando por el camino de la evolución del Lobo.

Para incorporar conocimientos a nuestro esquema referencial, muchas veces debemos pasar por una especie de pérdida, la cual significa tirar abajo lo que previamente sabemos del tema a estudiar. En Walkies, partimos de una base en común y construimos juntos el conocimiento necesario para el manejo canino adecuado y lo más profesional posible sostenido en el tiempo, que asegure la excelencia en la prestación de servicios, y para ello la construcción de ese saber debe ser en forma continua.

Todos los profesionales de nuestro gran Staff, tendrán capacitaciones en tres áreas: profesional en el manejo canino, ético profesional y legal, y en tecnología para el correcto uso de la App Walkies.

Evolución del Perro doméstico

Es esencial saber la base de la evolución de los perros tal como los conocemos hoy en día para poder comprender algunos comportamientos en los perros que manejaremos. En su evolución los perros como descendientes directos de los Lobos salvajes han pasado por algunas transformaciones morfológicas que han incidido en su comportamiento, directamente, y con esto en su integración al humano como parte de su manada. El lóbulo frontal es el claro ejemplo de esto, ya que en la misma interacción con los humanos el lóbulo frontal en los perros domésticos se ha desarrollado de forma protuberante con respecto a su antepasado más reciente, el lobo.

Ahora bien, sabemos que entre otras cosas el lóbulo frontal es el responsable y el que permite el desarrollo cognitivo, traduciendo esto al lenguaje canino, es que habilita a decisiones, pensamientos y lenguaje complejo y todo lo que respecta a comunicación. Podemos encontrar entonces aquí la marca biológica de la evolución del perro doméstico, pero aun así no podemos separar del todo al lobo salvaje con los perros domésticos, pues aún su mapa genético son idénticos, prueba de ello es que de una cruce de dos ejemplares, lobo-perro, obtenemos cachorros y estos pueden seguir reproduciéndose a diferencia de dos equinos como lo son los asnos y caballos, aunque de esa cruce se obtiene una mula, ésta no llega a conformar ninguna de las dos especies ni tampoco tiene la capacidad de reproducirse por lo que los clasificamos como híbridos.

Perros y Humanos

La interacción entre los hombres y perros se ha dado hace miles de años, en esta "sociedad" entre las dos especies, ha sido de mutua conveniencia, satisfaciendo o facilitando las tareas de ambos para su vida. Ambas comparten una misma característica fundamental para su sobrevivencia y es la de ordenación dentro de una estructura social, que tenga límites claros, roles funcionales, ordenamiento jerárquico, rituales de interacción, etc.

Esta estructura asegura que en cada manada, los miembros que la componen, sean capaces de ser colaborativos y más fundamental aún cumplan una tarea, esta tarea asegurará esencialmente la sobrevivencia de la manada, pero en la psiquis de un perro se juega la continuidad de la especie.

Esto significa que se activan en ciertas circunstancias los instintos caninos. Los instintos son marcas mentales genéticas, que dictan la consciente e inconsciente, esto quiere decir que cuando se presenta un estímulo que active un instinto, el perro reaccionará de diferentes maneras, según su genética. Un ejemplo claro de esto, es una perra que tiene una lechigada (camada) recién nacida, se acerca un extraño cerca de su madriguera y la madre reacciona agresivamente para proteger a sus cachorros. El estímulo que asocia esa perra es negativo, ya que el desconocer al extraño, no puede predecir intenciones complejas, inmediatamente actúa ladrando, gruñendo, o inclusive mordiendo, los caminos que tomará va a depender de la combinación de lo que se denominan impulsos, que son acciones que reaccionan a un estímulo, estos son heredados genéticamente, no pueden ser creados o eliminados, pero pueden ser estimulados para engrandecerlos o

disminuirlos. Entre algunos impulsos tenemos la caza, presa, rastrear, guardia, pelear, entre otros.

Ahora bien, definimos a los perros y humanos como seres sociales, que conviven con sus congéneres dentro de una estructura social, la cual es conformada por diferentes roles funcionales. La integración de los perros dentro de la estructura humana, no ha sido de un día para el otro, hay muchas teorías, pero debemos saber que los perros son lobos domesticados a través de varios miles de años, para llegar a lo que conocemos hoy en día por perro doméstico.

Esta evolución es adaptativa al hombre, y se sigue dando día tras día. Muchos autores mencionan a los lobos muy superficialmente cuando hablan de perros, pero debemos saber que si tomamos un lobo salvaje y una perra en celo, estos se aparearán y nacerán cachorros, en consecuencia, el mapa genético es el mismo, son la misma especie.

Entonces cuando estudiamos el comportamiento canino la base etológica está en los lobos.

Lenguaje corporal y lectura del Perro

El primer contacto con el perro es fundamental y crítico para establecer un buen vínculo, la habilidad para observar cada movimiento, cada gesticulación, cada conducta por mas simple que nos parezca, será clave para que el manejador pueda no solo establecer un vínculo de confianza sino que además establecer el rango dominante y así tener el los impulsos bajo control de estímulos, es decir, ser el líder.

Los comportamientos en los perros siempre tienen un fin, es decir, nada se da por azar, debemos entender que los perros son sobrevivientes, y una característica de estos es que el ahorro de energía es fundamental para su sobrevivencia, esto significa que cada conducta cumple una función.

Ahora bien, podemos clasificar algunas conductas en grupos, ritualizaciones, instintivas, sobrevivencia. Cuando tenemos contacto por primera vez con un perro, este se comportará de manera particular según nos vea a nosotros, cuando hablamos de visualizaciones, o comportamientos ritualizados, decimos que son conductas que su fin es social y no de sobrevivencia, por ejemplo el montar a una persona que recién conoce, esta conducta no está dirigida a la reproducción sino que marcar un rango elevado a la persona o perro que tiene enfrente.

¿Qué es lo que el perro lee de nosotros?

Es necesario citar que el mundo que conocemos el perro lo reconoce principalmente por su sentido mas desarrollado, que es el olfato, y este no queda de lado a la hora de conocer a alguien, lo que olemos es lo que somos. Si en la primer interacción estamos nerviosos, ansiosos, temerosos o inseguros, el metabolismo sufrirá cambios, liberando encima, hormonas, testosterona, adrenalina, entre otros químicos, los cuales cada uno tiene un olor específico, es ahí donde por mas que creamos que engañamos al perro, nuestro olor nos delata.

Estar relajado, seguro, y actuar de forma relajada apoyándose en los conocimientos adquiridos respecto a la psiquis canina es fundamental para transmitir seguridad al perro y confianza a los clientes. Depende únicamente de nosotros, de nuestro autocontrol y profesionalismo generar desde el primer encuentro una relación emocionalmente estable y de sumisión positiva del perro.

La sumisión positiva significa que el perro se muestre colaborativo con nosotros, que siga nuestros deseos, que anticipe nuestra intención, pues si satisfacemos sus necesidades básicas, el perro nos aceptará como líder.

Manejo de Perros

El manejo del perro será la herramienta que tendrá cualquier manejador para hacer su trabajo de forma profesional, cuando hablamos de manejo canino, nos referimos a técnicas basadas en conocimientos y formación en el área de la etología aplicada.

El manejo de las herramientas psíquicas, conductuales, y del material de adiestramiento o control del perro, en forma idónea, nos brinda seguridad y control del perro aun en situaciones adversas o inesperadas. Le sumamos a esto la diferencia entre un manejador profesional, basado en una formación especializada, y un manejador empírico sin ningún respaldo o garantía de su trabajo.

Es imprescindible familiarizarse con las herramientas de manejo, arnés, collares, correas, pretales, mosquetones, bozales, objetos de recompensa y todo lo que necesite para la interacción con el perro. Un buen manejador de perro se anticipa a las circunstancias y de esta forma siempre mantendrá el control de la situación.

Conocer, inspeccionar, practicar el uso y el mantenimiento de los materiales de manejo adecuadamente para asegurar su vida útil, nos da la garantía necesaria para cada interacción.

Nos basamos en el manejo inductivo comportamental, de forma cognitiva, es decir en reforzadores positivos de conductas, para obtener resultados favorables sin afectar ni física, ni emocionalmente al perro.

Uso de la correa

El manejo adecuado de la correa es la base de mantener al perro bajo control de estímulos, esto significa que si tenemos la correa tensa en nuestras manos, transmitiremos esa tensión al perro cual si fuera un cordón umbilical que nos conecta directamente con su metabolismo, incidiendo directamente en su reacción frente a los estímulos externos.

La correa siempre debe ser tomada de forma correcta aplicando la técnica de sujeción o enganchada en la anilla del arnés de seguridad del Paseador. La misma debe en lo posible formar un seno, y para de esta forma transmitir relajación, influyendo en el perro control y seguridad.

Psiquis Canina

Cuando hablamos de Psiquis canina, nos referimos a la capacidad que tienen los perros de resolución, de sentir, de tomar decisiones y de adaptación al entorno.

No podemos comparar la psiquis humana y la canina como iguales, pues funcionan y reaccionan de formas diferentes, aunque en muchos aspectos también podríamos llegar a un acercamiento, caer en ello sería humanización o mas precisamente antropomorfismo.

La mayor cantidad de problemas conductuales se originan por la humanización, es que no se tiene empatía por los perros o el reconocimiento que como especie diferente, sienten, toman decisiones y tienen necesidades diferentes.

Los profesionales en conducta canina no podemos caer en el antropomorfismo, es por eso que asumir el rol del líder de la manada, es fundamental para el manejo de cualquier ejemplar o varios a la vez.

Como describimos anteriormente, los perros comparten con el humano la necesidad de vivir en un sistema social donde cada integrante cumple un rol específico, en los perros las jerarquías son establecidas por la condición física, la resolución y la capacidad de proteger a la manada y poner límites. La puesta de límites es fundamental para que el organismo en cuestión en este caso el perro tenga estabilidad emocional.

ALGUNOS CONCEPTOS

Etología: Ciencia que estudia el comportamiento de los animales en estado natural.

Manada: Los perros son seres que viven en jaurías, en grupos, por lo que tienen el impulso de tener contacto social con los miembros de la manada, socializar entre ellos disputar su rango, jugar, marcar la escala jerárquica de la manada, establecer las reglas, dictaminar quien es el lobo alfa.

En nuestra vida con los perros, lo que nosotros llamamos familia, él lo ve como una manada, nosotros somos sus iguales y él es parte de nuestra manada.

Lobo Alfa: El Lobo Alfa es el Líder de la manada, el que tiene el grado más alto, el que come primero y se aparea con la mejor hembra. Para ser lobo alfa los perros disputan su rango gruñendo o inclusive pueden llegar a pelear si su oponente ofrece resistencia y no muestra sumisión. Solo existe un lobo alfa en la manada, luego el resto siguen en una escala jerárquica marcada por la disputa del rango entre el resto de los integrantes. Es decir, uno es el lobo alfa, el que le sigue es el Beta y así sucesivamente.

La importancia de este concepto y el de manada es que el perro, a quien hacemos parte de “nuestra manada”, nos debe ver a nosotros como sus “lobos alfas”, en nuestra familia debe haber un lobo alfa que imponga las reglas y el resto deben cumplirlas. El lobo alfa debe ser un humano y a su vez el resto de los humanos de la familia deben estar por encima del perro en la escala jerárquica. Esto no quiere decir que tengamos un perro sumiso, sino que cuando estemos en “manada” él debe respetar nuestras reglas.

Neotenia: Persistencia de caracteres psicofísicos de cachorros después de haberse alcanzado el estado adulto.

Antropomorfismo: Tendencia a atribuir rasgos y cualidades humanos a los animales.

Control de la Energía para el Manejo de Perros

Definición de Energía: Eficacia, poder, virtud para obrar. (Real Academia Española)
Energía existente en un medio físico, causada por ondas electromagnéticas, mediante las cuales se propaga directamente sin desplazamiento de la materia.
Todo nuestro universo está compuesto de energía, por lo que sin un orden específico de la misma, éste sería un caos.

El perro interactúa con el medio ambiente, a través de su olfato, éste percibe el aroma específico de cada objeto, ser, o cosa a su alrededor.

El olfato le envía la información recibida al cerebro, y éste da comandos a su organismo, dependiendo la información recibida es la forma que interactúa el animal.

¿Cómo lee el perro nuestros estados anímicos?

El perro interactúa, aprende y asocia el mundo a través de la información captada por su sentido más desarrollado, el olfato. A través de él, el perro es capaz de percibir un olor significativamente importante, memorizarlo y convertirlo en un sabor que le recuerda cómo actuar ante ese estímulo olfativo nuevamente.

Para tener una noción mayor de la capacidad olfativa de los perros se hace una reseña de su capacidad.

El cuerpo humano tiene un olor determinado, como cada objeto u organismo en nuestro universo, ese olor va a variar dependiendo de la ubicación geográfica, los hábitos alimenticios, y el estado mental, físico y de estabilidad emocional que se encuentre la persona.

¿A qué huele el ser humano?

Pese a que solo notamos el olor específico (de especie) de nuestros congéneres cuando éste es particular (en cualquier extremo), de hecho si lo tenemos. Aunque con diferencias entre los individuos, en general los humanos olemos a humanos, tal como identificamos olfativamente a un caballo, o a una oveja aunque no la veamos.

El cuerpo humano vivo, produce permanentemente productos volátiles, más livianos que el aire, como monóxido y dióxido de carbono, sulfato de hidrógeno, metano, nitrógeno, acetona, amoníaco y otros gases, ya sea por las vías respiratorias, digestivas o dérmicas. (Sharp 1993) La piel aloja microorganismos como difteroides y corineformes aeróbicos (xerosis) y anaeróbicos, micrococos y bacterias propioni, con una asociación

entre su densidad poblacional y la intensidad del olor. El aroma ofensivo de los pies está relacionado con la bacteria *Estafilococo Epidermis* (Fält 1993). Además de ésta se desprenden todo el tiempo partículas más pesadas que el aire como células muertas de la piel, cabellos y minúsculos fragmentos de ropa, todos ellos impregnados del olor característico humano.

Taragano 1984, sugiere que niños y cachorros en general contienen mayores concentraciones de magnesio y potasio en sus organismos, lo cual los identifica olfativamente como infantes y los hace más interesantes para los perros. Esto explicaría la atracción y el cuidado que tienen hacia ellos.

Por otra parte, en estado de excitación nerviosa aumentamos la actividad metabólica, con el consiguiente incremento de la producción de olor, lo cual nos hace más “olfateables”.

Algunos científicos sostienen que la adrenalina que segregamos en este estado es también detectable por esta vía, del mismo modo que un predador detectaría olfativamente a una presa asustada. De hecho, es posible encontrar en el mercado especializado estadounidense extractos sintéticos de “olor a ser humano con estrés” para ser usado en el entrenamiento de perros.

Energía Asertiva

Es la energía que proyecta el manejador para demostrarle al perro que es el Líder de manada, firme y calmado.

Asertividad no significa enojo o agresividad, sino ser asertivo es estar calmado, siempre compasivo y tranquilamente en control.

Mantener el control significa:

- Mantener mi propia estabilidad emocional.
- Aferrarme a un estándar de procedimiento en cada caso.
- Obrar con objetividad y profesionalismo.
- Mantener mi mente enfocada en el procedimiento y controlar el entorno, brindando confianza a los clientes.
- Confiar en mis conocimientos y en el entrenamiento realizado.
- Seguir mis instintos.

¿Cómo aprenden los perros?

Acostumbramiento

Consiste en una reducción gradual de la respuesta a un estímulo, como resultado de una exposición repetida al mismo. Por ejemplo, un perro puede sobresaltarse cuando oye el golpe de una puerta por primera vez o al escuchar disparos, pero al oírlos repetidamente, se sorprenderá cada vez menos hasta que finalmente demuestre muy poca respuesta a ese sonido.

El acostumbramiento es una forma de adaptación que permite al perro ahorrar sus energías y atención, para estímulos más importantes, como ser el sonido que produce la apertura de una lata de comida.

Comportamiento Alelomimético o de Copiado

También llamado comportamiento contagioso, de copiado o cambio de información entre individuos, en el cual el comportamiento de un individuo influencia a otro a hacer lo mismo. Es de suma importancia el resaltarlo porque puede afectar al cachorro de forma negativa o positiva según sea la experiencia y circunstancia en las que se realice.

Por ejemplo: si algún individuo asume una sumisión demasiado pronunciada hacia el ser humano, se asusta con alguna clase de ruidos y/o huye por algún estímulo, podría contagiar a alguno o a todos sus hermanos en esta conducta. En algunos casos se denomina aprendizaje vicario, cuando los jóvenes aprenden de los viejos el oficio de la cacería por ejemplo.

Condicionamiento Clásico

En el condicionamiento clásico, el perro aprende que existe una relación entre dos eventos o estímulos. Uno de estos estímulos es "neutral" o sin importancia como el sonar de una campana, algo al que el perro normalmente prestaría poca atención. El otro es un estímulo biológicamente importante al que el perro por naturaleza presta mucha atención, como ser la comida.

Un ejemplo del condicionamiento clásico, es lo que hizo el científico ruso Iván Pavlov; enseñó a los perros a babear en respuesta al sonar de una campana. Pavlov hizo esto acoplando la campana y la comida repetidamente y cada vez con más frecuencia. Al final el perro aprendió que la campana anunciaba la comida y luego comenzó a babear cuando oía la misma.

Condicionamiento Instrumental u Operante.

El condicionamiento instrumental es el proceso de aprendizaje por el cual la conducta del perro cambia por las consecuencias o los resultados de esa conducta. Se refiere a la forma en que los premios y los castigos cambian la fuerza o la frecuencia de la ocurrencia de una conducta previa.

Otra forma de describirlo, es decir que la conducta se ve afectada por sus consecuencias. De esta manera, si un perro desarrolla determinada conducta, como ser investigar un olor y luego encuentra comida, la conducta de investigación de olor tendrá más posibilidades de ocurrir nuevamente en el futuro y/o con mayor fuerza. Esto es un ejemplo de afirmación. Por el otro lado, si un perro investiga un olor y luego recibe un tirón en el collar por parte de su manejador, esta conducta tendrá menos posibilidades de repetirse en el futuro y/o será más débil. Esto constituye un ejemplo de castigo.

El procedimiento de condicionamiento instrumental está compuesto por:

1. Orden / Comando / Estímulo:

Indican al perro cuáles son las tareas que el manejador desea que él haga. Por ejemplo, "Sit" es una orden que indica al perro que se sienta.

2. Respuesta / Acción:

Es la conducta que el perro demuestra o adopta después que se da la orden o el comando. Por ejemplo, cuando se da la orden de "sentarse" ("Sit"), el perro se sienta. Esta es una respuesta correcta. Si el perro se hubiera agazapado, entonces hubiera sido la respuesta incorrecta. Cualquiera de las dos acciones (o en su defecto ninguna acción) constituyen una respuesta.

3. Consecuencias:

Es un evento que le ocurre al perro luego que da una respuesta. Por ejemplo, si se da la orden de sentarse y el perro responde haciéndolo correctamente, entonces recibe una recompensa, alabanzas físicas y/o verbales.

Orden / Comando / Estímulo == Respuesta / Acción == Consecuencia

A modo de síntesis:

Con el Condicionamiento Clásico le enseñamos al perro predisposiciones, es decir que por ejemplo a nuestra llegada el perro asocia que saldrá a pasear o la interacción con nosotros y sus pares será placentera y positiva. Esto ayudará a que el perro disfrute de sus salidas y que esté bien dispuesto a mostrarse alegre y con entusiasmo.

Con el Condicionamiento Instrumental le enseñamos al perro que toda conducta tiene consecuencias, es decir si camina alado y no jala la correa obtendrá un reforzador positivo como una golosina para perros, pero si jala o se muestra ansioso durante el paseo, la consecuencia será negativa, por ejemplo no tener acceso a la golosina.

El cuerpo del perro

Para que nuestro perro tenga un buen movimiento es necesario que se establezca una buena armonía entre el esqueleto y los músculos. El esqueleto va a permitir una estructura de sostén mientras que los músculos van a dar la fuerza motriz necesaria para que se produzca el movimiento.

Nº 1 Partes del cuerpo

METACARPO/RODILLA/BABILLA/PATA/LOMO/RIÑONES/DORSO/TRUFA/STOP/CRUZ/GRUPA/CARPO/ANTEBRAZO/CODO/BRAZO/HOMBRO/CORVEJON

Nº 2 Partes de la cabeza

OREJAS/TRUFA/OJOS/FRENTE/MEJILLA/BELFOS/LABIOS

Primeros Auxilios Caninos

Resucitación cardio pulmonar (R.C.P.)

Síntomas

El perro está inconsciente, no respira, no tiene pulso o no se pueden sentir los latidos del corazón al presionar suavemente el tercio inferior del pecho con los dedos.

Pasos de la R.C.P.

1- Despeje las vías respiratorias.

Asegúrese de que la vías respiratorias (boca y nariz) estén libres de mucosidades, objetos, sangre, etc.

- Sáquele el collar. Ponga al perro de costado en una superficie dura con la cabeza y el cuello extendidos.
- Coloque una mano sobre el hocico y los dedos restantes la otra mano tome la lengua y sáquela hacia fuera. Si está muy resbalosa intente tomarla con un trozo de tela.
- Inspeccione la boca. Si tiene algún cuerpo extraño (comida, vómito, juguete, etc.) sáqueselo.

2- Observe si el perro respira

- Fíjese si el tórax se mueve.
- Si coloca su oído contra el hocico del perro sienta o escuche su respiración.

*** Si respira.**

Controle el pulso, color de las mucosas, relleno capilar.

*** No respira.**

Realice respiración artificial.

- Extienda la cabeza y cuello del perro de manera que la vía aérea quede alineada.

- Tome el hocico del perro con ambas manos. La boca debe quedar cerrada.

- Coloque su boca en la nariz del perro y sople 2 veces. El tórax del perro se debe expandir.

- Retire la boca de la nariz luego de cada respiración para permitir que el aire salga de los pulmones.

Controle que el tórax se expanda. De no ser así asegúrese de que está sellando adecuadamente los labios alrededor de la nariz del perro. Puede no estar soplando suficientemente fuerte como para insuflar los pulmones. Fíjese de que no presente una obstrucción de la vía aérea.

3- Verifique el pulso.

*** Tiene pulso y no respira.**

Continúe con la respiración artificial hasta que el perro respire. Las respiraciones deben ser lentas (1,5 segundos aproximadamente).

*** No tiene pulso y no respira.**

Coordinar las respiraciones con las compresiones del tórax.

4- Realice compresiones torácicas.

En cachorros.

Acueste al cachorro sobre su lado derecho. Coloque su mano izquierda en el lado izquierdo del tórax y comprima con la derecha el sitio que queda justo detrás del codo izquierdo del cachorro.

En adultos.

Acueste al perro sobre su lado derecho, comprima con ambas manos el sitio que queda justo detrás del codo.

Posición de las manos:

Coloque la mano derecha sobre la izquierda y ejerza presión con el talón de la mano que se encuentra abajo.

5- Coordine las respiraciones con las compresiones.

-Si está solo con el perro 2 respiraciones cada 5 a 10 compresiones.

-Si está con otra persona 1 respiración cada 5 compresiones. Una persona debe realizar la respiración mientras que la otra debe realizar las compresiones.

Controle el pulso a cada minuto. Transpórtelo inmediatamente.

Traumatismos

Pueden ser efectuados por autos, otros animales, objetos cortantes, armas de fuego, caídas, etc.

Se debe observar la frecuencia respiratoria, pulso, color de las mucosas, tiempo de llenado capilar, esfuerzo respiratorio, movimiento de las extremidades y funciones de los nervios. Realizarle una palpación abdominal buscando onda de líquido y vejiga urinaria intacta.

Si existe hemorragia, detenerla con venda a presión.

Si existe disnea y shock, dar oxígeno, líquidos intravenosos y esteroides (puede ser dexametasona).

Si está en paro cardiorrespiratorio aplicar R.C.P.

Controlar la producción de orina, hematocrito, proteínas totales, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca y temperatura.

Si existen fracturas inmovilización temporal hasta estabilizar al paciente y poder sacar RX. No realizar movimientos bruscos en donde se sospecha de fractura y desplazar al animal sobre una superficie plana, dura y con medios de contención. Colocar bozal al animal si se encuentra bien la respiración.

Trauma torácico

Se debe realizar auscultación, percusión, palpación y RX cuando se estabilice. Suministrarle oxígeno con mascarilla y suero intravenoso.

Si tiene heridas penetrantes, limpiar y cubrir con vendaje estéril.

Palpar al perro para verificar si existen fracturas de costillas.

Si existe neumotórax, ansiedad, palidez muscular con o sin cianosis y respiración a boca abierta, el tórax se encuentra en forma de barril con poca movilidad de la pared torácica.

Paciente poli traumatizado

Los efectos clínicos observados en el paciente, son una expresión de un fenómeno inflamatorio local, que de acuerdo al daño y capacidad de respuesta de sus órganos se generalizó comprometiendo otros sistemas y órganos, pudiendo llevar a la muerte.

Cambios que se deben observar en el perro

La ventilación: Se chequea a través de las mucosas, observando la coloración. Si existe cianosis (azuladas) es el parámetro extremo de la mala oxigenación sanguínea.

La respiración: Se chequea la frecuencia, ritmo, tipo y el esfuerzo que implica. Observar si existe disnea, o sea que los labios se desplazan hacia atrás en la inspiración.

La circulación: Se evalúa la frecuencia y ritmo cardíaco.

Debido al traumatismo se puede producir daño a grandes porciones de tejidos y se liberan a la circulación cantidad de enzimas y factores responsables de demostraciones físicas del traumatismo.

Tratamiento

- Fluido terapia. Consiste en colocar una vía intravenosa (i/v) para dar suero ringer lactato y dexometrasona.
- Adecuada ventilación y oxigenación.
- Si existe cianosis dar oxígeno.
- Antibiótico si hay shock séptico.
- Control del dolor con analgésicos.

*** Se encuentra estable.**

El perro ventila, respira y su circulación se produce correctamente, entonces se procede a colocar una vía intravenosa y a administrar suero ringer lactato.

*** Está inconsciente, no respira, no tiene pulso.**

El pulso se siente cuando se aprieta suavemente el tercio inferior del pecho con los dedos.

Realice R.C.P.

SHOCK

El shock en los perros puede ser debido a diferentes razones como ser, politraumatismos, golpes de calor, etc.

Tipos de shock

Existen 3 tipos de shock:

- *Hipovolémico*: por salida de líquido (sangre).
- *Distributivo*: por vaso dilatación periférica.
- *Cardiogénico*: por disminución de la frecuencia cardiaca.

Estos shocks pueden provocar fallas en el llegado de oxígeno a los tejidos, déficit energético e isquemia (falta de oxígeno) en regiones del organismo.

Tratamiento

Los tratamientos para detener el shock son:

- La fluido terapia
- Favorecer el funcionamiento cardíaco y renal. Un territorio afectado por la falta de oxígeno es el digestivo, esto lleva a desvitalizar su pared y a alterar las bacterias con el paso de toxinas a la sangre, lo que lleva a producir una septicemia (infección generalizada).

Heridas

Pueden producir dolor, hemorragia.

1- Heridas Superficiales.

Evitar contaminación, desbridar tejidos y extraer materiales de desecho. Lavar con abundante suero o agua, colocar agua oxigenada o iodofón.

2- Anzuelos.

Nunca trate de sacar un anzuelo que esté en el ojo o cerca de él.
Recorte la punta del anzuelo con un alicate antes de quitarlo.
Luego de retirar el anzuelo depile el área, lave bien con suero, coloque agua oxigenada e iodofón. Cúbrala con una gasa o paño limpio.

3- Objetos Incrustados.

Solo quite el objeto si la vida del perro está en peligro.

Quítelo de la manera más suave posible. Atienda inmediatamente las heridas y trátelo según corresponda.

4. Lesiones en el Ojo.

Es importante tener en cuenta, que el perro tiene un tercer párpado opaco que normalmente no se ve, pero puede subir para proteger un ojo herido. Si esto sucediera no trate de quitarlo.

- Cuerpos extraños pequeños y sustancias químicas.

Examine el párpado. Si el cuerpo extraño es pequeño superior e inferior. Lave el ojo con abundante agua a presión puede ser con una jeringa, asegúrese de que ésta no toque el ojo.

- Lesión abierta de ojo.

No lave el ojo, no le coloque ningún medicamento.

Tápelo con una gasa limpia, el vendaje no debe quedar firme, es solo para proteger el ojo de la contaminación ambiental.

Si tiene un collar isabelino colóqueselo.

Hemorragia

Ante una hemorragia lo primero que debe hacer es aplicar presión directa sobre la herida.

- Presione el sitio de la hemorragia con una compresa de gasa o un paño limpio.
- Si la sangre traspasa el paño o la gasa, agregue otro encima. Nunca quite el que está puesto ya que romperá el coágulo de sangre que se está formando.
- Eleve el área afectada.
- Realice un torniquete solo si lo anterior no da resultado.
- Si se controla la hemorragia limpiar con suero, iodo o clorhexidina.
- Acudir al Veterinario.

Fracturas

Las fracturas pueden ser abiertas **o cerradas**.

- Ante cualquier tipo de fractura si no puede concurrir inmediatamente al veterinario.

1. Fractura Cerrada

En la fractura cerrada no se ve el hueso.

Si el perro presenta shock, hemorragia, dificultad para respirar, tratar antes que la fractura.

2. Fractura Abierta

En la fractura abierta se ve el hueso quebrado.

Se debe siempre limpiar, lavar y afeitar la zona. Luego cubrirla con una gasa o paño limpio.

Tipos de fracturas

1. Fractura de columna.

El animal puede presentar:

- Parálisis de los miembros o de la cola.
- Debilidad en los miembros.
- Pupilas de distinto tamaño.
- Shock.
- Sangrado o salida de líquido cefalorraquídeo (líquido transparente) por las orejas, boca o nariz

Puede también estar inconsciente u orinar y defecar involuntariamente.

Tratamiento.

Nunca mueva al perro y llame a una emergencia veterinaria móvil.

De no ser posible o de ser imprescindible el traslado inmediato:

- Inmovilice al perro de forma que la columna quede lo más recta posible.
- Transpórtelo adecuadamente.
- Deslícelo suavemente sobre la camilla o cualquier superficie plana y dura.

2. Fractura de miembros.

Puede presentar dolor, inflamación, cojera.

3. Fractura cerrada.

Trate de inmovilizar el miembro del perro en la posición en que se encuentra.

Rodee la zona con abundante algodón y realice un vendaje firme, no apretado.

- Fractura abierta.

Limpie, lave y afeite bien la zona. Tápela con gasa o un paño limpio. No use algodón.

Inmovilice el miembro en la posición en que se encuentra.

- Fractura de pelvis.

El perro presenta dificultad o incapacidad para mover los miembros posteriores, desplazamiento de miembros posteriores hacia fuera cuando se para.

Transpórtelo sobre una superficie dura. Coloque la parte lesionada hacia arriba.

- **Fractura de costilla.**

Al perro la respiración le resulta dolorosa y siente dolor cuando se le comprime suavemente la costilla.

Lo primero que se debe hacer es inmovilizar al perro y tranquilizarlo.

Quemaduras

Ocasionan la destrucción del epitelio o tejidos más profundos por calor directo, llama, fricción, electricidad o agentes químicos.

Se ve una zona con edema de piel y tejido subcutáneo (con o sin vesículas). El perro exuda suero por el área afectada.

En quemaduras severas el animal no se mueve, no se deja tocar, está indiferente a estímulos.

Complicaciones: infecciones, problemas de la función cardiaca e hígado.

1. Quemaduras por calor

Estas se pueden dividir en tres niveles o grados:

CATEGORÍA

Premier grado

Segundo grado

Tercer grado

SÍNTOMAS

Pelaje quemado y piel roja o descolorida.

Pelaje quemado, ampollas y piel roja.

Piel blanca y quemada.

Tratamiento

- Coloque compresas frías sobre el área afectada.

- Lave y limpie con suero o agua oxigenada.

- Coloque una crema con antibiótico (sulfadiazina de plata).

- Cubra la zona con una venda limpia y seca.

- No utilice algodón.

2. Quemaduras por agentes químicos

- Colóquese guantes.

- Quítele el collar al perro.

- Lave la zona afectada con abundante agua (manguera) durante unos minutos hasta que todos los agentes químicos hayan desaparecido.

- Luego báñelo con jabón líquido.

- Examine la boca del perro. Si se encuentra roja o quemada lávela con abundante agua. Si el perro se encuentra inconsciente: R.C.P.

3. Choque eléctrico

La lesión puede ser causada por una corriente eléctrica de alto voltaje, por rayos, hilos de transmisión eléctrica caídos, circuitos defectuosos o masticados de cables eléctricos. Del último caso se debe sospechar si el perro presenta quemaduras o ampollas rojas en las comisuras de la boca, labios, encías o paladar, salivación excesiva y espesa y expresión de asombro.

A veces el perro puede quedar inconsciente y se puede recuperar en minutos u horas, pero puede presentar signos nerviosos residuales, como depresión, paraplejía, hiperestesia cutánea.

Le quedan marcas de quemaduras más bien lineales y debajo congestión capilar con extravasación sanguínea. La sangre puede coagularse lentamente o no, las mucosas de las vías respiratorias superiores se tornan congestivas y hemorrágicas.

La muerte por choque eléctrico es el resultado de un paro cardíaco o respiratorio.

Tratamiento

- No toque al perro si se encuentra en contacto con la corriente.
- Corte la corriente sacando el fusible o desenchufando el cable eléctrico.
- Si no es posible cortar la electricidad, empuje al perro con un palo de escoba, una tabla, etc. Para realizar ésta maniobra colóquese sobre una superficie seca con guantes y zapatos de goma, de lo contrario también se electrocutará.
- Si el perro respira tranquilícelo y si sufrió alguna quemadura trátelo.
- Si no respira aplíquelo R.C.P.
- De existir paro cardíaco realizar compresiones torácicas.

Hipotermia

Es la disminución de la temperatura corporal como resultado a exposición al frío extremo, drogas o fracaso del mecanismo interno de regulación (temblores).

En recién nacidos es una causa frecuente de muerte. Puede ser por corrientes de aire, fallas en las estufas o la colocación de las mismas de manera incorrecta, esto ocasiona fallas en el mecanismo de regulación, el bajo instinto para llegar a amamantarse y el quemar calorías para mantener el calor.

Síntomas

- Temperatura rectal menor a 38,5º C.
- Temblores extremos.
- Debilidad o inconsciencia.

Tratamiento

Aumentar la temperatura corporal externa e interna del perro.

- Temperatura externa: sáquelo del ambiente frío lo antes posible, si está mojado, séquelo con una toalla o secador, envuélvalo en una frazada u otro abrigo, sumérgalo en agua tibia, caliéntelo con una bolsa de agua caliente con cuidado de no quemarlo.
- Temperatura interna: hidrátelo con agua tibia. El calentamiento se debe hacer lentamente.

Ahogamiento

Este se produce por hipoxia, falta de oxigenación de los tejidos.

Puede producirse en agua dulce o salada, es más grave en agua salada.

Tratamiento

*** No respira.**

Acueste el perro sobre el lado derecho, ábrale la boca y fíjese si presenta algún cuerpo extraño. De ser así sáqueselo. Aplíquele R.C.P.

En caso de sufrir hipotermia, realice el tratamiento correspondiente.

*** Respira.**

Seque al perro inmediatamente, cúbralo con una manta o frazada. Puede ser necesario administrar suero tibio vía i/v para aumentar más rápidamente la temperatura. Se puede dar en pocos minutos.

Insolación/golpe de calor/hipotermia

Es el aumento de la temperatura corporal más allá del punto de regulación fisiológica debido a temperatura ambiente elevada, humedad elevada y ventilación inadecuada.

También por exposición a rayos solares, perros confinados en lugares pequeños o encerrados dentro de un vehículo sin ventilación.

Existen ciertos factores que predisponen a los perros a sufrir un golpe de calor como ser, esfuerzos físicos intensos, obesidad, falta de circulación del aire y no tener la posibilidad de acceder a una fuente de agua para saciar su sed. La edad del animal también influye,

debido a que la tolerancia al calor es menor en ejemplares jóvenes y viejos que en adultos.

La hipertermia puede llevar a shock circulatorio. Pero si un jadeo intenso se mantiene mucho tiempo, a nivel pulmonar se afecta el intercambio de gases que origina un disturbio llamado alcalosis respiratoria. Si el animal está sometido a ejercicio intenso, se superpone otro disturbio llamado acidosis metabólica y la combinación de ambas produce edema cerebral (seguido por la muerte).

Cuando comienza el edema cerebral, el animal presenta un estado de estupor (está como desconectado del ambiente). Las patas están calientes al tacto y la mucosa de la boca se pone pálida. En este estado, los animales pueden involuntariamente tener diarrea acuosa, que se pueden volver sanguinolenta si hay complicaciones sanguíneas severas. A veces hay movimientos involuntarios de pataleo.

Si el edema progresa, el perro entra en estado de coma. Desaparece el jadeo, disminuye marcadamente la velocidad respiratoria y sobreviene la muerte por apnea (parálisis respiratoria). Si el animal está privado de agua y ha perdido gran cantidad de líquidos por el jadeo, se produce el aumento de la concentración de sangre (lo que causa severos problemas circulatorios).

Síntomas

- Calambres en animales que trabajan en ambientes calurosos.
- Trastornos en el equilibrio de electrolitos debido a la pérdida de sal.
- Debilidad, lenta reacción, temblor muscular, encontrarse inconsciente y shock.
- Pulso rápido, taquicardia.
- Aumento en la frecuencia respiratoria (jadeo incontrolable).
- Depresión, expresión con mirada fija.
- Mucosas de color rojo brillante.
- Vómitos y diarrea.
- Puede ocurrir coagulación intravascular diseminada, edema cerebral.

Tratamiento

Moje al perro completamente con agua fría o sumérgalo en un recipiente con agua fría. Llévelo a un lugar fresco, ventilado y con sombra.

Envuélvalo en una toalla o sábana húmeda y fría hasta que baje la temperatura.

Colóquele una bolsa o toalla con hielo en la cabeza, ingle y axilas hasta que deje de jadear.

En caso de insolación sumérgalo en agua y enema de agua fría hasta llegar a la temperatura normal.

Asfixia

Se puede producir por la presencia de objetos extraños en la boca del perro, que le impiden respirar.

Síntomas

El perro tose constantemente, tiene arcadas, se araña el hocico con las patas, presenta mucosas gris-azuladas y/o tiene gran ansiedad o agitación.

Si el perro tiene en la boca un hilo o cuerda que usted no sabe si puede tener algo punzante en el extremo, nunca tire de él, puede lesionarlo gravemente.

Tratamiento

*** Está inconsciente.**

Sujete al perro, ábrale la boca y tire de la lengua con los dedos o un paño.

Observe si ve algún cuerpo extraño en la garganta. Si existe un cuerpo extraño, intente sacarlo con los dedos o con una pinza. Si luego de sacar el cuerpo extraño de la boca del perro, este no respira, aplíquele R.C.P.

*** Está consciente.**

Proceda como se explicó en el inciso anterior hasta quitar el cuerpo extraño. Si no puede o no existe ningún cuerpo extraño, realice la maniobra de Heimlich.

Maniobra de Heimlich

Abrace al perro y luego haga con el puño cerrado una compresión rápida hacia adentro y arriba en la base del esternón.

Mordeduras por otros perros o animales

Ante cualquier tipo de mordeduras lo primero que debe hacer es identificar al animal agresor.

Si éste tiene dueño pregúntele si está vacunado. Si no estuviese vacunado o el animal fuese un animal salvaje, deje a su perro en cuarentena.

Tratamiento

- Tranquilice al perro. Colóquele un bozal
- Lave y limpie bien con suero.
- Colóquele agua oxigenada.
- Si la herida es muy grave o profunda, tápela con una gasa limpia hasta que la vea un veterinario.

Picaduras de insectos o mordeduras de arañas no ponzoñosas

El perro comienza a jadear intensamente, respira con la boca abierta y el cuello extendido, tiene inflamación de la glotis y los belfos.

¿Cómo confeccionar un bozal?

Haga un lazo lo suficientemente grande como para pasar el hocico del perro. Rápidamente deslícelo sobre el hocico y apriételo. No haga un nudo. Ajústelo. Cruce los extremos de la cuerda debajo del hocico y luego átelos detrás de las orejas. Asegúrese de que quede firme.

Forma de pago a Paseadores

El sistema de pago se hace a través de Mercadopago. Para formar parte la persona tiene que tener una cuenta allí con Walkies y ellos directamente se encargarán de realizar el pago a cada paseador.